

divibib GmbH | Bismarckstraße 3 | 72764 Reutlingen | Deutschland

Gemeindebibliothek Neufahrn
Frau Michaela Reidel

Per E-Mail

Durchwahl	07121 144-304
Fax	07121 144-496
E-Mail	Bettina.Neinert@ekz.de
Datum	12.09.2017

Angebot für einen eCircle in Ihrer Bibliothek

Sehr geehrte Frau Reidel,

wir freuen uns, dass Sie sich für unser neues Produkt den eCircle, zur Präsentation von Onleihe-Medien, interessieren. Gerne unterbreiten wir Ihnen hiermit ein Angebot.

Präsentieren Sie auf einzigartige Weise Ihr digitales Medienangebot!
Im eCircle findet Ihr Nutzer Medien aus Ihrer Onleihe und kann in Ihrem digitalen Bestand stöbern, entdecken, suchen und auch Titel direkt ausleihen.

Modernes Design und intuitive Menüführung machen den eCircle kinderleicht zu bedienen und für Ihre Kunden besonders ansprechend.

Gewinnen Sie mit dem eCircle neue Kunden für Ihre Onleihe und Bibliothek. Platzieren Sie den eCircle dazu nicht nur in Ihrer Bibliothek sondern auch an ausgewählten Plätzen in Ihrer Gemeinde: Zum Beispiel in der Sparkasse, im Rathaus oder am Bahnhof.

Um dieses, exklusiv auf Ihre Onleihe, abgestimmte Produkt anzubieten, arbeiten ekz und Tochterfirmen Hand in Hand. Die Onleihe der divibib, die Technik von easyCheck und die Möbelkomponente der ekz, machen den eCircle zu einem einzigartigen Kooperationsprodukt der ekz-Gruppe.

Als Alternative zur Direkt-Finanzierung bieten wir Ihnen Null-Leasing an. Freuen Sie sich auf faire Raten und attraktive Laufzeiten. Für nähere Informationen sprechen Sie mich gerne an.

Es würde uns sehr freuen, wenn wir Ihr Haus für unser Angebot gewinnen und Sie schon bald einen eCircle Ihr Eigen nennen können.

Mit freundlichen Grüßen

i. A.

Bettina Neinert

Vertrieb & Marketing

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift rechtsgültig.

Konditionen für Ihren eCircle

eCircle	Anzahl	Preis zzgl. 19% USt.	Montage vor Ort zzgl. 19% USt.	Implementierung pro Gerät zzgl. 19% USt.
Rondo	1	8.252,50 €	995,00 €	378,00 €
Cubico	1	8.077,50 €	995,00 €	378,00 €

Funktionsumfang

Mit dem eCircle, als exklusiv auf Ihre Onleihe abgestimmtes Produkt, können Sie Ihre Onleihe jetzt direkt in Ihrer Bibliothek zugänglich machen. Ihre Nutzer können:

- Stöbern über Coverflow, Medienicons und Kategorienbaum
- Einfache Suche auslösen
- Bibliographische Angaben und Inhaltsangaben zu jedem Titel einsehen
- Leseprobe einsehen
- Mit Nutzerkennung einloggen
- Ausleihen und Vormerken
- Ausloggen

Der Coverflow

- Coveranimation auf der Startseite des eCircles
- Zeigt nur verfügbare Titel
- Zufällige Reihenfolge. Neue und alte Titel werden so gleichermaßen mit dem Coverflow beworben.
- Sie wählen Kategorie und Medienart die der Coverflow zeigen soll. zB. Nur Belletristik bzw. Nur eBooks aus Sachbuch.

Nutzung der eMedien nach der Ausleihe

- Geliehene Titel können direkt vor Ort über die Onleihe-App genutzt werden
- Die Onleihe-App kann direkt per angezeigten QR-Code heruntergeladen werden
- Alternativ kann durch Eingabe einer E-Mail-Adresse der Downloadlink des Titels zum Nutzer nach Hause geschickt werden
- Eine direkte Kabelverbindung zur Übertragung von eMedien zum Endgerät ist nicht vorgesehen

Statistik

- Abruf von Nutzungsstatistiken über Ihr bestehendes Logaholic-Konto

Individualisierung

Software: Sie können die Software des eCircle an das Look & Feel Ihrer Onleihe anpassen:

- Einbindung Ihres eigenen Logos
- Farbwahl von Hintergrund und Icons
- Einstellung des Coverflow auf 2D oder 3D
- Textuelle Anpassungen

Terminal: Sie können zwischen zwei Varianten wählen:

- **Cubico:** Die Oberfläche des Korpus wird Seidenmatt lackiert. Für die Lackierung können Sie aus dem umfangreichen RAL-Classic Farbkatalog bis zu 2 Farben auswählen.
- **Rondo:** Für die Oberfläche von Korpus und Blende können Sie aus 16 unterschiedlichen Kunststoffdekoren bis zu 2 Farben wählen.
Gegen einen Aufpreis von 350,00 € zzgl. USt. kann auch das Terminal Rondo mit einer Lackierung ausgeführt werden.

Beschriftung:

- beiden Varianten bieten je nach Platzierung vier glatte Flächen die zur Beschriftung verwendet und Sponsoren angeboten werden können
- Folgende Aufkleber können Sie zusätzlich zum eCircle bestellen
 - ein Aufkleber, dadurch einfach anzubringen
 - sehr robust, hohe Druckqualität
 - wasserfest und kratzgeschützt, durch eine Kombination von Laminat und Folie
 - UV-beständig, eCircle kann auch an einem sonnenbeschienenen Fenster stehen

Farbige Aufkleber

Maße: 386x297

Kosten: 23,00€ incl. USt.



Schwarzweiße Aufkleber

Maße: 396x178

Kosten: 17,50€ incl. USt.



Lieferung

- Lieferumfang: Multitouch-Bildschirm, Rechner, Technikkorpus und Blende sowie alle weiteren nötigen Bauteile, wie Stecker Leisten, Kabel, Schrauben etc.
- Touch-Bildschirm und PC werden Ihnen fertig eingerichtet geliefert und von unseren Spezialisten vor Ort eingebaut
- Die Lieferzeit beträgt 4-6 Wochen ab Auftragseingang

Montage

- Montage durch unsere Spezialisten bei Ihnen vor Ort
- Die Montagekosten von 995,00 € zzgl. USt. gelten für bis zu 3 eCircle pro Standort

Gewährleistung


- gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren auf die Hardware

Unser Angebot für Sie ist gültig bis zum 28.02.2018.

:eCircle

Terminal „Rondo“

Technische Beschreibung



- Für die eCircle als Terminal benötigen Sie lediglich Strom und Internet, in Form einer Steckdose und eines festen LAN-Anschlusses.
- Die Nutzung des eCircles über ein WLAN-Netz ist grundsätzlich möglich. Für eine WLAN-Anbindung wird eine entsprechende Komponente wie z.B. ein Surfstick benötigt. Je nach Signalstärke kann es bei WLAN zu Performance-Einbußen kommen. Wir empfehlen daher eine LAN-Verbindung.

- Genau wie Ihre Onleihe läuft der eCircle browserbasiert. Alle Daten liegen auf den Servern der divibib. Zur Anzeige empfehlen wir den Browser Google Chrome. Der Browser Google Chrome und die eCircle-URL werden für den sicheren Kiosk-Modus eingerichtet.
- Alle Einstellungen in Google Chrome und in der Touch-Software werden vorab konfiguriert
- Die Netzwerk- und ggfs. Domäneneinbindung erfolgt durch den Kunden.

Möbel

- Monitor eingebaut in eine Ellipsen-Form; Rechteckiger Korpus mit abschließbarer Tür auf der Rückseite; Bodenplatte als Fuß
- Außenmaße 950x600x900mm
- Ausschnitt für den Touch-Bildschirm: 602x340mm
- Gesamtgewicht: 70kg
- Farben: Für die Beschichtung stehen 16 verschiedene Kunststoffdekore zur Auswahl.
- Optional ist gegen einen Aufpreis von 350,00 € zzgl. UST ist eine Lackierung aller Teile nach RAL-Classic Farbpalette möglich
- Rechner, Steckerleiste, ca. 320x50x45mm, Netzteil des Touchmonitors, ca. 115x50x30mm sowie diverse Anschlusskabel sind im Korpus untergebracht.

Material

- Sockel und Korpus: Spanplatte, Dicke 19 mm, sichtbare Kanten mit 2mm ABS-Anleimer
- Ellipse: Materialkombination aus HPL Kompaktplatte und Birke Furnierplatte
- Fuß: HPL Kompaktplatte 8 mm



Rechner

- Performance angepasster Rechner mit Maus und Tastatur
- Betriebssystem Windows 10 Pro 64
- Farbe: Schwarz

Touch-Bildschirm

- 27" Multitouch-Bildschirm mit stromsparender LED-Technologie
- Farbe: Schwarz

Technische Daten

PC-System


Abmessungen:	B 89 x H 291 x T 344 mm
CPU:	Intel Core i3 3,9 GHz
Arbeitsspeicher:	4 GB
Festplatte:	500 GB
Grafikkarte:	Intel HD 630 Graphics
Netzquelle:	230 VAC
Stromverbrauch:	60 W
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 0° - 40°C, Luftfeuchtigkeit 20%-80%, nicht kondensierend

Touch-Bildschirm

Abmessungen:	B 632.2 x H 373.4 x T 42.6 mm
Bildschirmgröße:	Diagonale 27" (686 mm)
LCD-Display:	1080p Full HD mit LED-Backlight
Seitenverhältnis:	16:9
Max. Auflösung:	1920 x 1080
Eingangsanschluss:	VGA, DVI, HDMI
Netzquelle:	12 VDC über externes Netzteil
Stromverbrauch:	Typisch 30 W Energieeffizienzklasse: B
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 0° - 40° C, Luftfeuchtigkeit 20%-80%, nicht kondensierend

:eCircle

Terminal „Cubico“



Technische Beschreibung


- Für die eCircle als Terminal benötigen Sie lediglich Strom und Internet, in Form einer Steckdose und eines festen LAN-Anschlusses.
- Die Nutzung des eCircles über ein WLAN-Netz ist grundsätzlich möglich. Für eine WLAN-Anbindung wird eine entsprechende Komponente wie z.B. ein Surfstick benötigt. Je nach Signalstärke kann es bei WLAN zu Performance-Einbußen kommen. Wir empfehlen daher eine LAN-Verbindung.
- Genau wie Ihre Onleihe läuft der eCircle browserbasiert. Alle Daten liegen auf den Servern der divibib. Zur Anzeige empfehlen wir den Browser Google Chrome. Der Browser Google Chrome und die eCircle-URL werden für den sicheren Kiosk-Modus eingerichtet.
- Alle Einstellungen in Google Chrome und in der Touch-Software werden vorab konfiguriert
- Die Netzwerk- und ggfs. Domäneneinbindung erfolgt durch den Kunden.

Möbel:

- Korpus mit schrägen Seitenwänden mit abschließbarer Tür auf der Rückseite
- Außenmaße 760x485x900
- Ausschnitt für den Touch-Bildschirm: 602x340mm
- Bodenplatte als Fuß
- Gesamtgewicht: 62kg
- Farben: Deckplatte, Korpus, Sockel und Fußplatte werden seidenmatt lackiert. Für die Lackierung stehen die Farben nach RAL-Classic Farbpalette zur Auswahl
- Rechner, Steckerleiste, ca. 320x50x45mm, Netzteil des Touchmonitors, ca. 115x50x30mm sowie diverse Anschlusskabel sind im Korpus untergebracht.

Material:

- Sockel und Korpus: MDF-Platte, Dicke 19 mm, sichtbare Kanten mit 2mm ABS-Anleimer
- Deckplatte: Materialkombination aus HPL Kompaktplatte und Birke Furnierplatte
- Fuß: HPL Kompaktplatte 8 mm



Rechner

- Performance angepasster Rechner mit Maus und Tastatur
- Betriebssystem Windows 10 Pro 64
- Farbe: Schwarz

Touch-Bildschirm

- 27" Multitouch-Bildschirm mit stromsparender LED-Technologie
- Farbe: Schwarz

Technische Daten:

PC-System

Abmessungen:	B 89 x H 291 x T 344 mm
CPU:	Intel Core i3 3,9 GHz
Arbeitsspeicher:	4 GB
Festplatte:	500 GB
Grafikkarte:	Intel HD 630 Graphics
Netzquelle:	230 VAC
Stromverbrauch:	60 W
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 0° - 40°C, Luftfeuchtigkeit 20%-80%, nicht kondensierend

Touch-Bildschirm

Abmessungen:	B 632.2 x H 373.4 x T 42.6 mm
Bildschirmgröße:	Diagonale 27" (686 mm)
LCD-Display:	1080p Full HD mit LED-Backlight
Seitenverhältnis	16:9
Max. Auflösung:	1920 x 1080
Eingangsanschluss:	VGA, DVI, HDMI
Netzquelle:	12 VDC über externes Netzteil
Stromverbrauch:	Typisch 30 W Energieeffizienzklasse: B
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 0° - 40° C, Luftfeuchtigkeit 20%-80%, nicht kondensierend